Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:10

Link do produktu: https://obm.com.pl/klej-titebond-premium-ii-wood-glue-237ml-dk450364-p-3975.html



KLEJ TITEBOND PREMIUM II WOOD GLUE 237ML – DK450364

Cena brutto	**46,49 zł**
Cena netto	**37,80 zł**
Czas wysyłki	**48h lub szybciej**
Numer katalogowy	**AR-DK450364**
Kod EAN	**4049933000387**

Opis produktu

Dane techniczne

- **Produkt** – klej Titebond Premium II Wood Glue
- **Pojemność** – 237 ml
- **Typ kleju** – jednoskładnikowy klej poli(octanu winylu) (PVA)
- **Wodoodporność** – spełnia normę ANSI/HPVA Typ II (do zastosowań zewnętrznych)
- **Krytyczna temperatura wiązania** – 12,7 °C
- **Zalecana temperatura pracy** – powyżej 12,7 °C
- **Czas otwarty (przed zespojeniem)** – ok. 5 min (w 21 °C i 50% wilgotności względnej)
- **Czas docisku** – 10–15 min
- **Stan skupienia** – płyn
- **Kolor po zaschnięciu** – przezroczysty kremowo-żółty
- **Lepkość** – 4000 cps
- **pH** – 3,0
- **Odporność termiczna** – nie wystawiać na temperatury powyżej 93 °C
- **Nakładanie** – bezpośrednio z butelki, pędzlem lub wałkiem
- **Zmywanie resztek** – wilgotną szmatką przed zaschnięciem; szlifowanie lub zdrapanie po utwardzeniu

Opis
Titebond Premium II Wood Glue to wodoodporny klej klasy D2 do zastosowań stolarskich na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Jego formuła oparta na wodnej dyspersji poli(octanu winylu) zapewnia szybkie wiązanie, wysoką siłę spoiny i bardzo dobrą szlifowalność.

Produkt jest nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników i może być stosowany w miejscach mających kontakt z żywnością, np. do klejenia drewnianych desek do krojenia. Po utwardzeniu tworzy elastyczną, odporną spoinę o kremowo-żółtym, prawie przezroczystym wykończeniu.

Dzięki niskiej lepkości i krótkim czasom pracy pozwala na szybkie składanie elementów, jednocześnie pozwalając na korektę ułożenia. Po utwardzeniu klej nie mięknie ani nie pęka, co czyni go doskonałym wyborem nie tylko do klasycznego

stolarskiego łączenia, ale też do projektów wymagających estetycznego wykończenia i wysokiej trwałości.

Klej Titebond Premium II jest szeroko stosowany zarówno przez profesjonalistów, jak i majsterkowiczów do klejenia drewna litego, fornirów, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych.